


التوازي في الفضاء

I- تذكير


1- التمثيل المستوي للأشكال في الفضاء

* الرسومات في الفضاء لا تحترم طبيعة الأشكال




* لرسم أشكال في الفضاء نتبع التقنية التالية

- الخطوط المرئية في الواقع نرسمها بخطوط متصلة
- الخطوط الغير المرئية في الواقع نمثلها بخطوط متقطعة
- المستقيمات المتوازية في الواقع نمثلها بمستقيمات متوازي في الرسم
- النقط المستقيمة تمثل بنقط مستقيمة في الرسم.
- قطعان متقايستان حاملهما متوازيان نمثلهما بقطعتين متقايستين حاملهما متوازيين



رباعي الأوجه



مكعب

2- موضوعات و تعاريف

الفضاء مجموعة عناصرها تسمى نقط نرسم لها بالرمز (E)
المستقيمات و المستويات أجزاء فعلية من الفضاء

أ- موضوعة 1


كل نقطتين مختلفتين A و B في الفضاء تحدد مستقيما وحيد نرسم له (AB)

تعريف

نقول عن عدة نقط أنها مستقيمة في الفضاء إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم

ب- موضوعة 2

كل ثلاث نقط غير مستقيمة A و B و C في الفضاء تحدد مستوى وحيد نرسم له (ABC) أو (P)




تعريف

- * نقول عن عدة نقط أنها مستوائية في الفضاء إذا كانت تنتمي إلى نفس المستوى.
- * نقول عن مستقيمين (أو مستقيمات) أنهما مستويين (أو مستوائية) إذا كانا (أو كانوا) ضمن نفس المستوى.

ج- موضوعة 3

إذا اتتمت نقطتان مختلفتان من مستقيم (D) إلى مستوى (P) فان (D) ضمن (P).





ملاحظة هامة

جميع خاصيات الهندسة المستوية تبقى صالحة في كل مستوى من مستويات الفضاء و كل مستقيم من مستقيماته.

د- موضوعة 4

إذا اشترك مستويان مختلفان في نقطة فانهما يتقاطعان وفق مستقيم يمر من هذه النقطة.



ذ- نتائج

نتيجة 1


كل مستقيم ونقطة خارجه يحددان مستوى وحيدا في الفضاء

نتيجة 2


كل مستقيمين متقاطعين في الفضاء يحددان مستوى وحيد في الفضاء

3- الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى


ليكن (D) مستقيم و (P) مستوى من الفضاء
لدينا ثلاث وضعيات ممكنة
الوضعية 1: (D) يخترق (P)



الوضعية 2: $(D) \subset (P)$




الوضعية 3: (D) و (P) منفصلان (أي ليست لهما أية نقطة مشتركة)




4- الأوضاع النسبية لمستويين في الفضاء


ليكن (P) و (Q) مستويين في الفضاء. لدينا ثلاث حالات
* (P) و (Q) يتقاطعان وفق مستقيم



* (P) و (Q) منفصلان



(أي ليست لهما أية نقطة مشتركة)




* (P) و (Q) منطبقان


5- الأوضاع النسبية لمستقيمين مختلفين

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين مختلفين. هناك ثلاث حالات


* (D) و (Δ) مستويان ومنفصلان



* (D) و (Δ) مستويان ومتقاطعان



* (D) و (Δ) غير مستويين



تمرين

ليكن $EFGH$ رباعي الأوجه النقطة I من $[FG]$ مخالفة عن

F و G والنقطة J من $[EG]$ مخالفة عن E و G والنقطة K من $[EH]$ مخالفة عن E و H

هل (EI) و (JK) متقاطعان

تمرين

$ABCDEFGH$ مكعب

حدد تقاطع (ACG) و (BDG)

البرهنة على استقامة نقط في الفضاء ، نبحث غالبا على مستويين متقاطعين و نبين أن هذه النقط مشتركة

تمرين $ABCD$ رباعي الأوجه و P و Q و R نقط من $[AB]$

و $[AC]$ و $[AD]$ حيث (PR) يقطع (BD) في J و (PQ) يقطع (BC) في K و (QR) يقطع (CD) في I

أثبت أن J و K و I مستقيمة

التوازي في الفضاء

1- المستقيمات المتوازية

أ- تعريف

نقول إن مستقيمين (D) و (Δ) متوازيان في الفضاء إذا تحقق الشرطان التاليان

- أن يكون (D) و (Δ) مستوائيين
 - أن يكون (D) و (Δ) منفصلان أو منطبقان
- نكتب $(\Delta) \parallel (D)$



ملاحظة


لا يكفي أن يكون (D) و (Δ) منفصلين لكي يكون متوازيين

مثال

(BC) و (AE) منفصلان و لكن غير متوازيين.

$(BC) \parallel (AD)$

$(EF) \parallel (DC)$




ب- مبرهنة

من نقطة معلومة خارج مستقيم يمر مستقيم وحيد يوازيه في الفضاء

البرهان

لدينا $A \notin (D)$ و بالتالي يوجد مستوى

وحيد (P) يحتوي على A و (D)



وحسب موضوعة اقليدس في المستوى (P) ، يمر مستقيم وحيد

(Δ) يوازي (D)


إذن (D) و (Δ) متوازيان في الفضاء

ج- مبرهنة

كل مستقيمين متوازيين قطعاً في الفضاء يحددان مستوى وحيداً

د- مبرهنة (نقلها)

إذا احتوى مستويان متقاطعان على مستقيمين متوازيين قطعاً فان تقاطعهما هو مستقيم مواز لهذين المستقيمين.



ذ- مبرهنة

إذا كان مستقيمان متوازيين في الفضاء فن كل مستقيم يوازي أحدهما يوازي الآخر

ملاحظة

إذا كان مستقيمان متوازيين فكل مستوى يقطع أحدهما يقطع الآخر

تمرين

ليكن $ABCDE$ هرماً قاعدته متوازي أضلاع لتكن B' و C' منتصف $[AB]$ و $[AC]$ على التوالي.

أنشئ الشكل

1- أثبت أن $(DE) \parallel (B'C')$

2- ليكن (Δ) تقاطع المستويين (ABC) و (ADE)

بين أن $(\Delta) \parallel (B'C')$

2- توازي مستقيم و مستوى

أ- تعريف

يكون مستقيم (D) موازياً لمستوى (P) إذا و فقط إذا كان (D) و (P) منفصلان أو (D) ضمن (P)

نكتب $(D) \parallel (P)$

ب- مبرهنة

يكون مستقيم (D) موازياً لمستوى (P) إذا و فقط إذا وجد مستقيم ضمن (P) يوازي (D)

تمرين

ليكن $ABCDEFGH$ مكعباً . I و J و K منتصفات $[AB]$

و $[EF]$ و $[HG]$ على التوالي

أثبت أن (HI) يوازي المستوى (JKC)

3- توازي مستويين

أ- تعريف

يكون مستويان (P) و (Q) متوازيين في الفضاء إذا و فقط إذا كانا منطبقين أو منفصلين.


نكتب $(P) \parallel (Q)$

ملاحظة

إذا كان $(P) \parallel (Q)$ فان كل مستقيم ضمن أحدهما يوازي المستوى الآخر.

ب- مبرهنة

يكون مستويان متوازيين في الفضاء إذا و فقط إذا اشتمل أحدهما على مستقيمين متقاطعين يوازيين المستوى الآخر



ج- مبرهنة

إذا وازى مستويان مستوى ثالثا فانهما يكونان متوازيين

د- مبرهنة

من نقطة في الفضاء يمر مستوى و حيد مواز لمستوى معلوم

البرهان

ليكن (P) مستوى و A نقطة في الفضاء

نعتبر (D) و (Δ) متقاطعين ضمن المستوى (P)

يوجد مستقيم وحيد (D') مار من A و يوازي (D)

يوجد مستقيم وحيد (Δ') مار من A و يوازي (Δ)

(D') و (Δ') يحددان مستوى وحيد (Q)

(Q) يوازي (P)

ذ- نتائج

- إذا توازي مستويان فان كل مستقيم يخترق أحدهما يخترق الآخر

- إذا توازي مستويان فان كل مستوى يقطع أحدهما يقطع الآخر

- إذا توازي مستويان فان كل مستقيم يوازي أحدهما يوازي الآخر

تمرين

ليكن (P) و (Q) مستويين متوازيين قطعاً . نعتبر $A \in (P)$

و BCD مثلث ضمن (Q) . لتكن I و J و K منتصفات $[AB]$ و $[AC]$ و $[AD]$ على التوالي. المستقيم

(CK) يخترق المستوى (P) في R .

1- أنشئ الشكل

2- أثبت أن المستوى (IJK) يوازي (P)

3- أثبت أن $(CD) \parallel (AR)$

تمرين

ليكن $ABCDEFGH$ متوازي المستطيلات و I منتصف $[GH]$

1- لتكن $(EI) \cap (FH) = \{M\}$

بين أن المستويين (AEI) و (AFH) يتقاطعان وفق (AM)

2- أ- بين أن النقط E و F و D و C مستوائية

ب- بين أن $(CF) \parallel (DE)$

3- بين أن $(CFH) \parallel (BDE)$

4- بين أن (CI) يخترق المستوى (ADH)